


Erratum Akoestisch  
onderzoek gemeente  
Roosendaal  
behorende bij het  
saneringsprogramma voor de  
Zeeuwse lijn



ProRail

juni 2010  
Definitief

Erratum Akoestisch  
onderzoek gemeente  
Roosendaal  
behorende bij het  
saneringsprogramma voor de  
Zeeuwse lijn

dossier :  
registratienummer : C5488.01.001  
versie : V3

ProRail

juni 2010  
Definitief

**INHOUD**

**BLAD**

1	INLEIDING	2
2	LIJST VAN WIJZIGINGEN	3
2.1	Paragraaf 6.3.3 (pag. 26)	3
2.2	Bijlage 1.11 – Cluster 27 Zuid	3
3	COLOFON	4

## 1 INLEIDING

Naar aanleiding van zienswijzen en een reactie van het ministerie van VROM zijn de akoestische rapportages behorende bij het saneringsprogramma voor de Zeeuwse lijn (Oost) op enkele punten gewijzigd.

In dit Erratum wordt voor de gemeente Roosendaal aangegeven op welke punten de DHV-rapportage "Akoestisch onderzoek Roosendaal, Behorende bij het saneringsprogramma voor de Zeeuwse lijn, Registratienummer MD-AF20100327/MK d.d. 27 april 2010" wordt gewijzigd en waar eventuele aanvullingen worden gedaan.

De te wijzigen bijlagen zijn volledig opgenomen als bijlagen bij dit document en vervangen de betreffende bijlagen van het akoestisch onderzoek Roosendaal.

## **2 LIJST VAN WIJZIGINGEN**

### **2.1 Paragraaf 6.3.3 (pag. 26)**

Tekst van Paragraaf 6.3.3 vervangen door:

In de gemeente Roosendaal is in 2007 het nieuwbouwplan "Leede" gerealiseerd. Het nieuwbouwplan valt onder cluster 27 zuid. Voor dit onderzoek is in de berekeningen van cluster 27 zuid bekeken wat de geluidbelastingen zijn voor de woningen van dit nieuwbouwplan. De geluidbelastingen ten gevolge van de Zeeuwse lijn liggen onder de voorkeursgrenswaarde en worden derhalve niet gepresenteerd in de clustertabellen.

### **2.2 Bijlage 1.11 – Cluster 27 Zuid**

In bijlage 1.11 zijn nu in de kolom rekenpunt wel de doorgerekende rekenpuntnummers weergegeven.

### 3 COLOFON

---

Opdrachtgever	: ProRail
Project	: Erratum Akoestisch onderzoek gemeente Roosendaal
Dossier	: C5488.01.001
Omvang rapport	: 4 pagina's
Auteur	: Simon Bos
Bijdrage	:
Interne controle	: Jan Derksen
Projectleider	: Bertus van 't Wout
Projectmanager	: Jan Derksen
Datum	: 30 juni 2010
Naam/Paraaf	:

---

**DHV B.V.**

*Ruimte en Mobiliteit  
Laan 1914 nr. 35  
3818 EX Amersfoort  
Postbus 1132  
3800 BC Amersfoort  
T (033) 468 20 00  
F (033) 468 28 01*

*[www.dhv.nl](http://www.dhv.nl)*

Bijlage 1.11 - Cluster 27 zuid

adres				informatie			Lden in dB								
straatnaam		nummer		woningen			Woning BSV-lijst	Vastgestelde waarde	Huidige situatie (2001)	Referentiewaarde wijziging	Grenswaarde	Toekomst 2020 beton	A	B	C
van	tot	Rekenpunt		gevelorientatie	aantal woningen	aantal bouwlagen							waarn. hoogte	Pakket na ProRail criterium	Pakket na San. maatregelen
VIJFHUIZENBERG	58B		10541	GW	1	2	1.5		45	55	-	44	44	44	44
							5		47	55	-	46	46	46	46
VIJFHUIZENBERG	60		10539	GW	1	2	1.5		46	55	-	45	45	45	45
							5		47	55	-	46	46	46	46
VIJFHUIZENBERG	64		10536	GW	1	2	1.5		38	55	-	37	37	37	36
							5		45	55	-	44	44	44	44
VIJFHUIZENBERG	66		50061	GN	1	2	1.5		39	55	-	38	38	38	38
							5		44	55	-	43	43	42	42
VIJFHUIZENBERG	74		10532	GN	1	2	1.5		46	55	-	45	45	45	45
							5		47	55	-	46	46	46	46
DE FUIS	1		10600	GW	1	2	1.5	ja	70	70	55	69	69	52	54
							5	ja	70	70	55	70	70	62	65
DE FUIS	2		10559	GW	1	2	1.5	ja	69	69	55	68	68	50	52
							5	ja	70	70	55	69	69	56	60
DE FUIS	3		10560	GW	1	2	1.5		69	69	69	69	69	51	53
							5		70	70	70	69	69	58	63
DE FUIS	5		10560	GW	1	2	1.5	ja	69	69	55	69	69	51	53
							5	ja	70	70	55	69	69	58	63
DE FUIS	4		10558	GW	1	2	1.5		67	67	67	66	66	48	50
							5		68	68	68	67	67	53	55
DE FUIS	6		10558	GW	1	2	1.5	ja	67	67	55	66	66	48	50
							5	ja	68	68	55	67	67	53	55
DE FUIS	8		10557	GW	1	2	1.5	ja	65	65	55	65	65	47	48
							5	ja	67	67	55	66	66	53	54
DE FUIS	9		50062	GW	1	2	1.5	ja	69	69	55	69	69	51	53
							5	ja	70	70	55	69	69	58	62
DE FUIS	10		10556	GW	1	2	1.5	ja	66	66	55	65	65	48	49
							5	ja	66	66	55	65	65	52	54
DE FUIS	11		50063	GW	1	2	1.5	ja	69	69	55	69	69	54	55
							5	ja	70	70	55	69	69	61	63
DE FUIS	12		10555	GW	1	2	1.5	ja	59	59	55	58	58	44	45
							5	ja	63	63	55	62	62	50	52
DE FUIS	13		10561	GW	1	2	1.5	ja	68	68	55	68	68	62	62
							5	ja	69	69	55	68	68	65	65
DE FUIS	14		10553	GW	1	2	1.5	ja	58	58	55	57	57	45	46
							5	ja	64	64	55	63	63	50	51
DE FUIS	15		50064	GW	1	2	1.5	ja	67	67	55	66	66	62	62
							5	ja	68	68	55	67	67	64	64
DE FUIS	16		10554	GW	1	2	1.5	ja	60	60	55	60	60	44	45
							5	ja	63	63	55	62	62	49	51
DE FUIS	18		10552	GW	1	2	1.5	ja	62	62	55	61	61	44	45
							5	ja	63	63	55	62	62	50	50
DE FUIS	20		10551	GW	1	2	1.5	ja	54	55	55	53	53	47	46
							5	ja	61	61	55	60	60	50	50
DE FUIS	21		10569	GW	1	2	1.5	ja	47	55	55	47	47	43	42
							5	ja	51	55	55	50	50	47	47
DE FUIS	22		10550	GW	1	2	1.5	ja	58	58	55	57	57	47	47

Bijlage 1.11 - Cluster 27 zuid

adres				informatie				Lden in dB								
straatnaam		nummer		woningen				Woning BSV-lijst	Vastgestelde waarde	Huidige situatie (2001)	Referentiewaarde wijziging	Grenswaarde	Toekomst 2020 beton	A	B	C
van	tot	Rekenpunt		gevelorientatie	aantal woningen	aantal bouwlagen	waarn. hoogte							Pakket na ProRail criterium	Pakket na San. maatregelen	Pakket na optimalisatie
							5	ja	62	62	55	61	61	51	51	
DE FUIS		25		10567	GN	1	2	1.5	ja	51	55	55	50	50	41	40
							5	ja	54	55	55	53	53	47	46	
DE FUIS		26		10549	GW	1	2	1.5	ja	57	57	55	57	57	46	45
							5	ja	61	61	55	60	60	51	51	
DE FUIS		27		10562	GW	1	2	1.5	ja	66	66	55	65	65	57	56
							5	ja	67	67	55	66	66	60	60	
DE FUIS		28		10548	GW	1	2	1.5	ja	58	58	55	57	57	49	48
							5	ja	60	60	55	59	59	52	51	
DE FUIS		29		50065	GW	1	2	1.5	ja	65	65	55	64	64	55	55
							5	ja	67	67	55	66	66	58	58	
DE FUIS		30		10547	GZ	1	2	1.5	ja	47	55	55	46	46	46	46
							5	ja	54	55	55	52	52	49	49	
DE FUIS		31		50066	GW	1	2	1.5	ja	64	64	55	63	63	54	54
							5	ja	66	66	55	65	65	57	58	
DE FUIS		32		10546	GZ	1	2	1.5	ja	49	55	55	47	47	47	45
							5	ja	54	55	55	52	52	50	49	
DE FUIS		33	39	10563	GW	4	2	1.5	ja	60	60	55	59	59	50	50
							5	ja	62	62	55	61	61	54	55	
DE FUIS		34		10545	GW	2	2	1.5	ja	51	55	55	50	50	50	49
							5	ja	59	59	55	58	58	54	54	
DE FUIS		36		10544	GW	1	2	1.5		51	55	-	50	50	50	50
							5		57	57	-	55	55	54	53	
DE FUIS		41		10564	GW	1	2	1.5	ja	47	55	55	46	46	42	41
							5	ja	52	55	55	51	51	48	48	
DE FUIS		43		10565	GW	1	2	1.5	ja	51	55	55	50	50	46	46
							5	ja	54	55	55	53	53	50	50	
DE FUIS		47		50067	GW	1	2	1.5	ja	49	55	55	48	48	44	44
							5	ja	53	55	55	52	52	48	48	
DE FUIS		49		10566	GW	1	2	1.5	ja	49	55	55	48	48	41	40
							5	ja	52	55	55	51	51	46	46	
DE FUIS		51		50068	GW	1	2	1.5	ja	49	55	55	47	47	43	42
							5	ja	52	55	55	51	51	47	46	
DE FUIS		53		50069	GW	1	2	1.5	ja	46	55	55	45	45	41	41
							5	ja	51	55	55	49	49	46	46	
DE FUIS		55		50070	GW	1	2	1.5	ja	48	55	55	47	47	44	43
							5	ja	52	55	55	50	50	48	47	
DE FUIS		57		50071	GW	1	2	1.5	ja	48	55	55	47	47	45	45
							5	ja	51	55	55	50	50	48	47	
DE FUIS		59		50072	GW	1	2	1.5	ja	47	55	55	46	46	46	46
							5	ja	51	55	55	49	49	48	48	
EGLANTIER	102	112		10606	GW	6	1	1.5		36	55	-	35	35	35	35
EGLANTIER	103	111		10605	GW	5	1	1.5		40	55	-	40	40	40	39
EGLANTIER	113	117		10605	GW	3	1	1.5		40	55	-	40	40	40	39
EGLANTIER	118	124		50073	GW	4	1	1.5		36	55	-	35	35	35	35
EGLANTIER	119	121		50074	GW	2	1	1.5		40	55	-	39	39	39	38
EGLANTIER	123	131		50075	GW	5	1	1.5		39	55	-	39	39	39	38

Bijlage 1.11 - Cluster 27 zuid

adres				informatie				Lden in dB								
straatnaam		nummer		woningen				Woning BSV-lijst	Vastgestelde waarde	Huidige situatie (2001)	Referentiewaarde wijziging	Grenswaarde	Toekomst 2020 beton	A	B	C
van	tot	Rekenpunt		gevelorientatie	aantal woningen	aantal bouwlagen	waarn. hoogte							Pakket na ProRail criterium	Pakket na San. maatregelen	Pakket na optimalisatie
EGLANTIER	126	132	50076	GW	4	1	1.5		37	55	-	38	38	38	38	
EGLANTIER	133	137	50077	GN	3	1	1.5		34	55	-	33	33	33	33	
EGLANTIER	134	138	50078	GW	3	1	1.5		35	55	-	35	35	35	35	
KLEIN BRABANT	1	115	10583	12W	10	6	1.5		44	55	-	43	43	42	42	
							5		53	55	-	52	52	51	51	
							7.5		53	55	-	53	53	52	51	
							10.5		54	55	-	53	53	52	52	
							13.5		54	55	-	54	54	53	52	
							16.5		55	55	-	54	54	54	53	
KLEIN BRABANT	72		10599	GN	1	2	1.5		36	55	-	35	35	35	34	
							5		44	55	-	43	43	43	42	
KLEIN BRABANT	74		10598	GN	1	2	1.5		43	55	-	42	42	42	42	
							5		48	55	-	47	47	46	46	
KLEIN BRABANT	76		50079	GN	1	2	1.5		36	55	-	36	36	35	35	
							5		44	55	-	43	43	43	43	
KLEIN BRABANT	78		10597	GN	1	2	1.5		46	55	-	45	45	44	44	
							5		50	55	-	49	49	49	48	
KLEIN BRABANT	80		50080	GN	1	2	1.5		33	55	-	33	33	33	33	
							5		44	55	-	43	43	43	43	
KLEIN BRABANT	82		10596	GN	1	2	1.5		40	55	-	39	39	39	38	
							5		46	55	-	45	45	45	45	
KLEIN BRABANT	84		10595	GN	1	2	1.5		50	55	-	49	49	49	49	
							5		53	55	-	52	52	52	51	
KLEIN BRABANT	86		10593	GN	1	2	1.5		53	55	-	53	53	53	53	
							5		55	55	-	54	54	54	54	
KLEIN BRABANT	88		10594	GN	1	2	1.5		46	55	-	46	46	46	45	
							5		49	55	-	48	48	48	48	
KLEIN BRABANT	90		10587	GN	1	2	1.5		47	55	-	47	47	47	47	
							5		53	55	-	52	52	52	52	
KLEIN BRABANT	92		10586	GN	1	2	1.5		51	55	-	50	50	50	50	
							5		55	55	-	54	54	54	54	
KLEIN BRABANT	94		10585	GN	1	2	1.5		57	57	-	56	56	56	56	
							5		59	59	-	59	59	59	59	
KLEIN BRABANT	96		10588	GN	1	2	1.5		56	56	-	56	56	56	56	
							5		58	58	-	58	58	58	58	
KLEIN BRABANT	98		10592	GW	1	2	1.5		50	55	-	49	49	49	49	
							5		56	56	-	55	55	55	55	
KLEIN BRABANT	100		50081	GW	1	2	1.5		47	55	-	46	46	46	46	
							5		54	55	-	54	54	54	53	
KLEIN BRABANT	102		50082	GW	1	2	1.5		46	55	-	45	45	45	44	
							5		53	55	-	53	53	53	52	
KLEIN BRABANT	104		10591	GW	1	1	1.5		49	55	-	48	48	48	47	
KLEIN BRABANT	106		50083	GW	1	1	1.5		48	55	-	48	48	47	47	
KLEIN BRABANT	108	110	50084	GW	2	1	1.5		48	55	-	48	48	48	47	
KLEIN BRABANT	112		10590	GW	1	1	1.5		49	55	-	49	49	49	48	
KLEIN BRABANT	114		50085	GW	1	1	1.5		51	55	-	50	50	50	50	
KLEIN BRABANT	116		50086	GW	1	1	1.5		56	56	-	56	56	56	56	

Bijlage 1.11 - Cluster 27 zuid

adres				informatie				Lden in dB								
straatnaam		nummer		woningen				Woning BSV-lijst	Vastgestelde waarde	Huidige situatie (2001)	Referentiewaarde wijziging	Grenswaarde	Toekomst 2020 beton	A	B	C
van	tot	Rekenpunt		geveloriëntatie	aantal woningen	aantal bouwlagen	waarn. hoogte									
KLEIN BRABANT	118		10589	GN	1	1	1.5		57	57	-	57	57	57	57	
KLEIN BRABANT	120	124	10584	GW	3	1	1.5		57	57	-	56	56	56	56	
KLEIN BRABANT	126		10580	GW	1	1	1.5		56	56	-	56	56	55	54	
KLEIN BRABANT	128		10582	GZ	1	1	1.5		51	55	-	51	51	50	48	
KLEIN BRABANT	130		50087	GZ	1	1	1.5		50	55	-	50	50	50	48	
KLEIN BRABANT	132		50088	GZ	1	1	1.5		50	55	-	49	49	49	48	
KLEIN BRABANT	134		10581	GZ	1	1	1.5		53	55	-	52	52	50	49	
KLEIN BRABANT	136		50089	GZ	1	1	1.5		53	55	-	52	52	51	50	
KLEIN BRABANT	138		50090	GZ	1	1	1.5		53	55	-	52	52	50	49	
KLEIN BRABANT	140		10579	GW	1	1	1.5		56	56	-	55	55	54	53	
KLEIN BRABANT	142		10572	GW	1	1	1.5		53	55	-	52	52	51	50	
KLEIN BRABANT	144		10573	GN	1	1	1.5		53	55	-	53	53	51	50	
KLEIN BRABANT	146		10574	GN	1	1	1.5		48	55	-	47	47	46	45	
KLEIN BRABANT	148		10575	GN	1	1	1.5		52	55	-	52	52	50	49	
KLEIN BRABANT	150		10578	GN	1	1	1.5		46	55	-	45	45	43	42	
KLEIN BRABANT	152		10577	GW	1	1	1.5		48	55	-	47	47	44	43	
KLEIN BRABANT	154		10576	GN	1	1	1.5		50	55	-	49	49	48	47	
KLEIN BRABANT	156		10576	GN	1	1	1.5		50	55	-	49	49	48	47	
KLEIN BRABANT	158		10571	GW	1	1	1.5		43	55	-	42	42	42	41	
KLEIN BRABANT	160		10571	GW	1	1	1.5		43	55	-	42	42	42	41	
KLEIN BRABANT	162		10571	GW	1	1	1.5		43	55	-	42	42	42	41	
KLEIN BRABANT	164		10571	GW	1	1	1.5		43	55	-	42	42	42	41	
KLEIN BRABANT	166		10571	GW	1	1	1.5		43	55	-	42	42	42	41	
KLEIN BRABANT	168		10571	GW	1	1	1.5		43	55	-	42	42	42	41	
KLEIN BRABANT	170		10571	GW	1	1	1.5		43	55	-	42	42	42	41	
KLEIN BRABANT	172		10601	GN	1	1	1.5		44	55	-	43	43	43	42	
KLEIN BRABANT	174		10601	GN	1	1	1.5		44	55	-	43	43	43	42	
KLEIN BRABANT	176		10601	GN	1	1	1.5		44	55	-	43	43	43	42	
KLEIN BRABANT	178		10601	GN	1	1	1.5		44	55	-	43	43	43	42	
VIJFHUIZENBERG	75		10542	GW	1	2	1.5	ja	49	55	55	48	48	47	47	
							5	ja	51	55	55	50	50	49	48	
VIJFHUIZENBERG	77		50091	GW	1	2	1.5	ja	50	55	55	49	49	47	47	
							5	ja	52	55	55	50	50	49	48	
VIJFHUIZENBERG	79		50092	GW	1	2	1.5	ja	48	55	55	47	47	46	46	
							5	ja	50	55	55	49	49	48	47	

GN= gevel noord  
 GO= gevel oost  
 GZ= gevel zuid  
 GW= gevel west

ja Overschrijding grenswaarde  
 - Wel aanpassing, geen overschrijding  
 - Geen toetsing